

Historia stadionu Legii: 1960 cz.IV

PiÅ tek, 19 czerwca 2009 r. godz. 13:24

W dotychczasowych częściach historii obiektów Legii opisaliśmy już większość z nich. Dziś mamy jednak dla Was nie lada gratkę - informacje o wszystkich obiektach, które posiadała Legia w 1960 roku. Dowiedziecie się m.in. jaką powierzchnię zajmowały budynki klubowe, co się w nich mieściło, a także jaka była powierzchnia trybun naszego stadionu. Nie tak dawno udało się wyremontować korty Legii przy ulicy Myśliwieckiej. 49 lat temu w planach było zbudowanie oświetlenia kortów (tych Legia posiadała 9), parkingu na sto samochodów oraz nowych trybun o konstrukcji żelbetonowej na 5.560 miejsc. Zimą robiono tam ślizgawkę, z której mogli korzystać zawodnicy. Zachęcamy do lektury:

W 1960 roku obiekty sportowe Legii położone były w czterech rejonach:

Rejon A - Stadion Wojska Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej 3 obejmujący: korty tenisowe, pływalnię, teren OSS, boiska treningowe i budynek mieszkalny przy ulicy Czerniakowskiej 169.

Rejon B - warsztaty sekcji motorowych i magazyny przy ulicy Przemysłowej 16/19.

Rejon C - halę sportowo-treningową przy ulicy 29 Listopada 3a.

Rejon D - przystań wodną przy Wale Miedzeszyńskim

Ogólna powierzchnia terenu wraz z urządzeniami i zabudowaniami wynosiła w 1960 roku 160.000 m², gdzie znajdowały się budynki o łącznej kubaturze ok. 90.500 m³.

Cały teren posiadał ogrodzenie zewnętrzne długości około 2.020 metrów bieżących i ogrodzenie wewnętrzne długości 2.120 mb.

Rejon A

I. Stadion Wojska Polskiego - ul. Łazienkowska 3

Ogólna powierzchnia terenu wynosiła: 39.190,50 m²

W tym:

1. Powierzchnia zajmowana przez budynki 2.975,10 m²
2. Powierzchnia piaskownic 136,60 m²
3. Rozbiegi i rzutnie 1.640,00 m²
4. Rzutnie - koła 29.10 m²
5. Boiska trawiaste pielęgnowane (boisko główne) 8.642,00 m²
6. Zieleń i trawa 758,00 m²
7. Bieżnia długości 400m - 3.548,00 m²
8. Drogi żwirowe 6.010,00 m²
9. Drogi betonowe i chodniki 1.030,00 m²
10. Drogi asfaltowe 1.810,00 m²
11. Drogi z gruzu budowlanego 1.174,00 m²
12. Wjazdy żużlowe na bieżnię 215,00 m²
13. Powierzchnia trybun betonowych 465,00 m²
14. Powierzchnia schodów na trybunach (betonowe) 375,50 m²
15. Powierzchnia trybun odkrytych 9.292,00 m²
16. Powierzchnia betonowa tunelu 135,50 m²
17. Powierzchnia betonu okładzinowego 935,00 m²
18. Dół betonowy do 3000 m z przeszkodami 19,75 m²

Ponad 70% ogólnej powierzchni budynków zajmował gmach główny, w którym znajdowały się niżej wymienione obiekty sportowe i administracyjne:

1. Sala bokserska o wymiarze 24,00 x 10,00 m
2. Sala zapaśnicza o wymiarze 7,65 x 10,00 m
3. Sala ciężarowa o wymiarze 8,80 x 10,00 m
4. Sala szermiercza o wymiarze 14,80 x 10,00 m

Ponadto pomieszczenia administracyjne i pomocnicze, jak: szatnie, natryski, kuchnia, stołówka (o wymiarze 9,20 x 10,00 m), magazynki podręczne administracyjne i sekcji sportowych, bufet, świetlica klubowa, pomieszczenia biurowe - administracji ogólnej, pomieszczenia biurowe 6 sekcji sportowych, sekretariatu oraz gabinet Sekretarza Generalnego.

Od strony budynku głównego znajdowały się trybuny z miejscami siedzącymi dla 7000 widzów oraz pomieszczenia na aparaturę fotokomórki. W prawym górnym skrzydle mieściła się amplifikatornia, która była w stanie obsłużyć stadion, korty tenisowe oraz pływalnię.

Na zapleczu trybun otwartych znajdował się zegar do podawania czasu i wyników sportowych. W roku 1960 wykonano ponadto oświetlenie boiska głównego, umożliwiające rozgrywanie meczów w godzinach wieczornych i trafostację. W budowie był budynek W.C. po stronie wschodniej stadionu. Trafostacja z siecią kablową została odebrana i przekazana do użytkowania.

Sposobem gospodarczym i częściowo czynem społecznym, WKS Legia wykonał wschodnią część trybun ze schodami, barierami i masztami.

Na 1961 rok zaplanowano roboty remontowe budynku głównego, remont dachu, trybuny głównej, wyremontowanie instalacji wodociągowej na boiskach oraz remont pływalni wraz z uruchomieniem nieczynnego drugiego basenu głównego. Poza tym na rok 1961 planowano wykonanie systemem gospodarczym północnej i południowej strony trybun oraz ogrodzenia wewnętrznego boiska.

Część ogrodzenia zewnętrznego, powtórne malowanie wież oświetleniowych, nasypy trybun przy wieżach oraz wyprofilowanie skarp trybun ziemnych i dokończenie budynku W.C. ujęte były w planie inwestycyjnym na rok 1961. Prace te miało wykonać Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Budomontaż.

II. Korty tenisowe przy ulicy Myśliwieckiej 4

Ogólna powierzchnia terenu wynosiła: 11.140,20 m²

W tym:

1. Powierzchnia zajmowana przez budynki 403,20 m²
2. Zieleń i trawa 1.362,00 m²
3. Drogi betonowe (chodniki) 894,00 m²
4. Drogi z gruzu budowlanego 496,00 m²
5. Powierzchnia trybun drewnianych - odkrytych 1.135,00 m²
6. Powierzchnia kortów tenisowych (w tym jeden centralny i 8 treningowych) 6.850,00 m²

Okolo 60% ogólnej powierzchni zajmowanej przez budynki przypadała na dom główny kortów tenisowych, w którym znajdował się bufet z salą jadalną, pomieszczenia biurowe sekcji tenisowej, szatnie zawodnicze, 2 natryski oraz mieszkanie kierownika kortów.

Trybuny drewniane odkryte na skutek działania wpływów atmosferycznych uległy prawie zupełnemu zniszczeniu i nie mogły być dalej normalnie eksploatowane. W planie pięcioletnim przewidywało się budowę nowych trybun o konstrukcji żelbetonowej na 5.560 miejsc.

Pod trybunami miało się znajdować szerokie zaplecze, w tym hotel dla zawodników, bufet, sala gier, sala sportowa do ćwiczeń ogólnych, szatnie, natryski, magazyny itp.

Projektowano również oświetlenie kortów do rozgrywek wieczornych oraz parking na około 100 samochodów. Realizacja przebudowy

trybun przewidziana była na lata 1962-63.

W roku 1960 dokonano remontu budynku głównego kortów, uporządkowano i pomalowano ogrodzenie wewnętrzne z betonu i siatki oraz parkanik betonowy oddzielający poszczególne korty.

Na korcie centralnym odbywały się rozgrywki międzynarodowe (Puchar Davisa) i krajowe, a także służył on również do treningów czołowym zawodnikom. W okresie zimowym wszystkie boiska kortów wykorzystywano na ślizgawkę dla zawodników i publiczności. Z ośmiu kortów treningowych w okresie letnim korzystali zawodnicy i młodzież.

CDN

Historia stadionu Legii: 1960 cz.III

Historia stadionu Legii: 1960 cz.II

Historia stadionu Legii: 1960 cz.I

Historia stadionu Legii: 1950-1959

Historia stadionu Legii: 1948-1949

Historia stadionu Legii: 1946-1947

Historia stadionu Legii: 1937-1945

Historia stadionu Legii: 1933-1936

Historia stadionu Legii: 1930-1932

Historia stadionu Legii: 1928-1929

Historia stadionu Legii: 1926-1927

Historia stadionu Legii: 1924-1925

Historia stadionu Legii: 1917-1922